Robertshaw.



SERIE S-30

VÁLVULAS DE AGUA

Las válvulas de agua de la serie S-30 de Robertshaw[®] están diseñadas para aplicaciones de bajo caudal de máquinas de hielo de refrigeradoras residenciales, máquinas de hielo comerciales, máquinas lavavajillas, tuberías diseñadas para la conservación de energía y aplicaciones de calefacción.

Características y beneficios

- Válvula solenoide simple con diafragma operado por piloto que proporciona alta capacidad de caudal con mínimos requisitos de alimentación eléctrica
- Bobina encapsulada que proporciona alta potencia mecánica y dieléctrica, y es resistente a la humedad
- Diseño exclusivo de diafragma que reduce el ingreso de partículas indeseables al área del armazón
- Armazón diseñado con espacios de separación que minimizan la posibilidad de atascamientos a causa de materiales externos
- Cuerpo hecho de polipropileno que proporciona alta resistencia a la corrosión y los depósitos minerales
- Aptas para aplicaciones que utilizan agua a temperaturas de hasta 160°F (71°C)

CB-104	Grindmaster 61104	K-63310-28
IMV-529	Star - Wells Manufacturing 46529	K-63315-18
IMV-604	Scotsman 12-1646-04	K-63314-12
IMV-605	Scotsman 12-1646-05	K-63314-13
IMV-865	Hoshizaki 4A086501	K-63310-21
IMV-1304	Scotsman 12-2313-04	K-63916-9
IMV-3404	Scotsman 12-1434-04	K-63314-14









SERIE S-30

VÁLVULAS DE AGUA

CB-104	Válvula de maquina de cafe	1 GPM	3/4" 11.5 NHT	Manguera DI 3/8"	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	10 Watts
IMV-529	Válvula de agua S-30 para máquina de hielo comercial	0.75 GPM	1/4" 18 NHT	Manguera DI 1/2"	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	240V AC 50/60 Hz	10 Watts
IMV-604	Válvula de agua S-30 para máquina de hielo comercial	1 GPM	1/4" 18 NPT	1/4" 18 NPT	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	240V AC 60 Hz	10 Watts
IMV-605	Válvula de agua S-30 para máquina de hielo comercial	1 GPM	1/4" 18 NPT	1/4" 18 NPT	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	10 Watts
IMV-865	Válvula de agua S-30 para máquina de hielo comercial	0.75 GPM	3/4" 11 NHT	Manguera DI 1/2"	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	24V AC 50/60 Hz	7 Watts
IMV-1304	Válvula de agua S-30 para máquina de hielo comercial	0.75 GPM	1/4" 18 NHT	Manguera DI 1/2"	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 50/60 Hz	10 Watts
IMV-3404	Válvula de agua S-30 para máquina de hielo comercial	.5 GPM	1/4" 18 NPT	1/4" 18 NPT	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	10 Watts



