



IMV-576

Las válvulas de agua S-86 simples y N-86 duales son válvulas automáticas para máquinas de hielo de refrigeradoras residenciales. Ambos modelos cuentan con una entrada que se conecta directamente con una tubería de 1/4" (6,35 mm) sin necesidad de un adaptador adicional. La válvula N-86 permite el control individual del caudal a través de dos salidas usando una sola entrada para el agua que va a la puerta y el agua que va a la hielera.

Características y beneficios


- Armazón de acción directa que proporciona alta capacidad de caudal con mínimos requisitos de alimentación eléctrica
- Bobina encapsulada que proporciona alta potencia mecánica y dieléctrica, y es resistente a la humedad
- Diseño exclusivo de armazón y asiento que reduce el ingreso de partículas indeseables al área del armazón
- Armazón diseñado con espacios de separación que minimizan la posibilidad de atascamientos a causa de materiales externos
- Cuerpo hecho de polipropileno que proporciona alta resistencia a la corrosión y los depósitos minerales
- Aptas para aplicaciones que utilizan agua a temperaturas de hasta 160°F (71°C)

IMV-114	Whirlpool 12544114, Whirlpool 67005154	K-75985
IMV-124	Whirlpool 12544124	K-77198
IMV-201	Electrolux 40493201, Electrolux 240519601	K-74945
IMV-322	Whirlpool 12956102, Whirlpool 67006322	K-76376
IMV-494	Whirlpool 2210494	K-75973
IMV-542	Whirlpool 2188542	K-74982
IMV-576	Whirlpool 2315576, Whirlpool 2315508, Whirlpool W1048974, Whirlpool 4318047	K-78186
IMV-696	Whirlpool W10312696	K-77623
IMV-701	Electrolux 218859701	K-75425
IMV-708	Whirlpool 2188708	K-75717
IMV-716	Whirlpool 10219716	K-77205
IMV-782	Whirlpool 2188782	K-75978
IMV-990	Whirlpool W10342318, Whirlpool 10498990	K-77999
IMV-1101	Electrolux 240531101, Electrolux 2403218A, Electrolux 241734301	K-75206
IMV-2401	Electrolux 218832401	K-75423
IMV-8100	Whirlpool 10238100	K-77473





Robertshaw®

**SERIE
S-86
N-86**

**VÁLVULAS
DE AGUA**




S-86







Robertshaw®

**SERIE
S-86
N-86**

**VÁLVULAS
DE AGUA**



N-86





SERIE S-86 N-86

VÁLVULAS DE AGUA

IMV-114	Válvula de agua N-86 para máquina de hielo residencial en línea dual	115-154 CC en 7.5 segundo, 40-80 CC por segundos	5/16" de conexión rápida	1/4" de conexión rápida, 5/16" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho 3/16" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts 20 Watts
IMV-124	Válvula de agua N-86 para máquina de hielo residencial en línea dual	115-154 CC en 7.5 segundo, 40-80 CC por segundos	5/16" de conexión rápida	1/4" de conexión rápida, 5/16" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho 3/16" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts 20 Watts
IMV-201	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	140 CC en 7.5 segundo	7/16" 24 UNS	7/16" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts
IMV-322	Válvula de agua residencial máquina de hielo N-86 en línea dual	115-154 CC en 7.5 segundo, 40-80 CC por segundos	5/16" de conexión rápida	1/4" de conexión rápida, 5/16" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho 3/16" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts 20 Watts
IMV-494	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	0.06 GPM a 0.60 GPM	1/4" acampanada, loxit o de compresión	7/16" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts
IMV-542	Válvula de agua N-86 para máquina de hielo residencial en línea dual	113-141 CC en 7.5 segundo, 24-58 CC por segundos	7/16" 20 UNF	7/16" 20 UNF 1/2" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho 3/16" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts 20 Watts
IMV-576	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	0.06 GPM a 0.60 GPM	1/4" acampanada, loxit o de compresión	7/16" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts
IMV-696	Válvula de agua residencial Máquina de hielo N-86 en línea dual	70 CC en 7.5 segundo, 40-80 CC por segundos	5/16" de conexión rápida	1/4" de conexión rápida, 5/16" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho 3/16" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts 20 Watts
IMV-701	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	No hay control de flujo	7/16" 24 UNS	7/16" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	15 Watts
IMV-708	Válvula de agua N-86 dual para máquina de hielo residencial en línea dual	130 CC en 7.5 segundos, 22-38 CC por segundo	1/4" acampanada, loxit o de compresión	7/16" 20 UNF, 1/2" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho, 3/16" Macho	Polipropileno	120V AC 50/60 Hz	35 Watts, 20 Watts
IMV-716	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	140 CC en 7.5 segundo	7/16" 24 UNS	1/4" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts
IMV-782	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	140 CC en 7.5 segundo	7/16" 24 UNS	7/16" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts
IMV-990	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	180-600 CC en 7.5 segundo	7/16" 24 UNS	5/16" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	20 Watts
IMV-1101	Triple válvula de agua residencial Máquina de hielo	140 CC en 7.5 segundo 180-600 CC en 7.5 segundo	7/16" 20 UNS	7/16" 20 UNF, 1/2" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60Hz	15 Watts 35 Watts
IMV-2401	Válvula de agua N-86 para máquina de hielo residencial en línea dual	116 CC en 7.5 segundo	7/16" 20 UNF	7/16" 20 UNF	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	35 Watts 15 Watts
IMV-8100	Válvula de agua S-86 para máquina de hielo residencial	180-600 CC en 7.5 segundo	7/16" 24 UNS	5/16" de conexión rápida	20 PSI a 120 PSI	1/4" Macho	Polipropileno	120V AC 60 Hz	20 Watts

